
10 - Signalni elementi

Upozoravajuće svjetiljke XVB	10/2
Rotirajuće svjetiljke XVR.....	10/7
Sirene XVS	10/7
Nožne pedale XPE.....	10/8
Potezne sklopke XY2-C	10/9

Upozoravajuće svjetiljke za BA 15d žaruljice

Sa trajnim svjetlom

Opis	Izvor svjetla	Boja	Referenca	Težina kg
Komplet sa : 1 svjetlećim elementom 1 bazom	Žaruljica, 10 W maks. (nije uključena) 250 V maks	Zelena	XVB-L33	0.260
		Crvena	XVB-L34	0.260
		Narančasta	XVB-L35	0.260
		Plava	XVB-L36	0.260
		Prozirna	XVB-L37	0.260
		Žuta	XVB-L38	0.260

Sa treptajućim svjetlom

Komplet sa : 1 svjetlećim elementom 1 bazom	Žaruljica, 10 W maks. (nije uključena) AC 24 V DC 24...48 V	Zelena	XVB-L4B3	0.280
		Crvena	XVB-L4B4	0.280
		Narančasta	XVB-L4B5	0.280
		Plava	XVB-L4B6	0.280
		Prozirna	XVB-L4B7	0.280
		Žuta	XVB-L4B8	0.280
	Žaruljica, 10 W maks. (nije uključena) AC 48...230 V	Zelena	XVB-L4M3	0.280
		Crvena	XVB-L4M4	0.280
		Narančasta	XVB-L4M5	0.280
		Plava	XVB-L4M6	0.280
		Prozirna	XVB-L4M7	0.280
		Žuta	XVB-L4M8	0.280

Upozoravajuće svjetiljke sa bljeskalicom

Bljeskalica sa energijom izboja 5 Joula

Opis	Izvor svjetla	Boja	Referenca	Težina kg	
Komplet sa : 1 svjetlećim elementom 1 bazom	Bljeskalica AC/DC 24 V	Zelena	XVB-L6B3	0.440	
		Crvena	XVB-L6B4	0.440	
		Narančasta	XVB-L6B5	0.440	
		Plava	XVB-L6B6	0.440	
		Prozirna	XVB-L6B7	0.440	
		Žuta	XVB-L6B8	0.440	
		Bljeskalica AC 120 V	Zelena	XVB-L6G3	0.425
			Crvena	XVB-L6G4	0.425
			Narančasta	XVB-L6G5	0.425
	Plava		XVB-L6G6	0.425	
	Prozirna		XVB-L6G7	0.425	
	Žuta		XVB-L6G8	0.425	
	Bljeskalica AC 230 V		Zelena	XVB-L6M3	0.435
			Crvena	XVB-L6M4	0.435
			Narančasta	XVB-L6M5	0.435
		Plava	XVB-L6M6	0.435	
		Prozirna	XVB-L6M7	0.435	
		Žuta	XVB-L6M8	0.435	

Bljeskalica sa energijom izboja 10 Joula

Komplet sa : 1 svjetlećim elementom 1 bazom	Bljeskalica AC/DC 24 V	Zelena	XVB-L8B3	0.450	
		Crvena	XVB-L8B4	0.450	
		Narančasta	XVB-L8B5	0.450	
		Plava	XVB-L8B6	0.450	
		Prozirna	XVB-L8B7	0.450	
		Žuta	XVB-L8B8	0.450	
		Bljeskalica AC 120 V	Zelena	XVB-L8G3	0.460
			Crvena	XVB-L8G4	0.460
			Narančasta	XVB-L8G5	0.460
	Plava		XVB-L8G6	0.460	
	Prozirna		XVB-L8G7	0.460	
	Žuta		XVB-L8G8	0.460	
	Bljeskalica AC 230 V		Zelena	XVB-L8M3	0.460
			Crvena	XVB-L8M4	0.460
			Narančasta	XVB-L8M5	0.460
		Plava	XVB-L8M6	0.460	
		Prozirna	XVB-L8M7	0.460	
		Žuta	XVB-L8M8	0.460	



XVB-L33●



XVB-L4B●



XVB-L6B●



XVB-L8B●

Upozoravajuće svjetiljke

Elementi XVB-C za korisničko sastavljanje (do 5 jedinica)
Svjetleći elementi



818546

XVB-C3●



818547

XVB-L4B●



818548

XVB-C6●●



818549

XVB-C8●●

Svjetleći element za BA 15d žaruljice

Opis	Izvor svjetla	Boja	Referenca	Težina kg
Sa trajnim svjetlom				
Svjetleći element	Žaruljica, 10 W maks. (nije uključena) 250 V maks	Zelena	XVB-C33	0.140
		Crvena	XVB-C34	0.140
		Narančasta	XVB-C35	0.140
		Plava	XVB-C36	0.140
		Prozirna	XVB-C37	0.140
		Žuta	XVB-C38	0.140

Sa treptajućim svjetlom

Svjetleći element	Žaruljica, 10 W maks. (nije uključena) AC 24 V DC 24...48 V	Zelena	XVB-C4B3	0.160
		Crvena	XVB-C4B4	0.160
		Narančasta	XVB-C4B5	0.160
		Plava	XVB-C4B6	0.160
		Prozirna	XVB-C4B7	0.160
		Žuta	XVB-C4B8	0.160
	Žaruljica, 10 W maks. (nije uključena) AC 48...230 V	Zelena	XVB-C4M3	0.160
		Crvena	XVB-C4M4	0.160
		Narančasta	XVB-C4M5	0.160
		Plava	XVB-C4M6	0.160
		Prozirna	XVB-C4M7	0.160
		Žuta	XVB-C4M8	0.160

Svjetleći element sa bljeskalicom

Bljeskalica sa energijom izbojom 5 Joula

Svjetleći element	Bljeskalica AC/DC 24 V	Zelena	XVB-C6B3	0.295	
		Crvena	XVB-C6B4	0.295	
		Narančasta	XVB-C6B5	0.295	
		Plava	XVB-C6B6	0.295	
		Prozirna	XVB-C6B7	0.295	
		Žuta	XVB-C6B8	0.295	
		Bljeskalica AC 120 V	Zelena	XVB-C6G3	0.280
			Crvena	XVB-C6G4	0.280
	Narančasta		XVB-C6G5	0.280	
	Plava		XVB-C6G6	0.280	
	Prozirna		XVB-C6G7	0.280	
	Žuta		XVB-C6G8	0.280	
	Bljeskalica AC 230 V		Zelena	XVB-C6M3	0.290
			Crvena	XVB-C6M4	0.290
		Narančasta	XVB-C6M5	0.290	
		Plava	XVB-C6M6	0.290	
		Prozirna	XVB-C6M7	0.290	
		Žuta	XVB-C6M8	0.290	

Bljeskalica sa energijom izboja 10 Joula

Svjetleći element	Bljeskalica AC/DC 24 V	Zelena	XVB-C8B3	0.305	
		Crvena	XVB-C8B4	0.305	
		Narančasta	XVB-C8B5	0.305	
		Plava	XVB-C8B6	0.305	
		Prozirna	XVB-C8B7	0.305	
		Žuta	XVB-C8B8	0.305	
		Bljeskalica AC 120 V	Zelena	XVB-C8G3	0.315
			Crvena	XVB-C8G4	0.315
	Narančasta		XVB-C8G5	0.315	
	Plava		XVB-C8G6	0.315	
	Prozirna		XVB-C8G7	0.315	
	Žuta		XVB-C8G8	0.315	
	Bljeskalica AC 230 V		Zelena	XVB-C8M3	0.315
			Crvena	XVB-C8M4	0.315
		Narančasta	XVB-C8M5	0.315	
		Plava	XVB-C8M6	0.315	
		Prozirna	XVB-C8M7	0.315	
		Žuta	XVB-C8M8	0.315	

Upozoravajuće svjetiljke

Elementi XVB-C za korisničko sastavljanje (do 5 jedinica)
Zvučne jedinice, baze, poklopci

Zvučne jedinice za XVB-C upozoravajuće svjetiljke

Opis		Referenca	Težina kg
Zujalica 90 dB na 1 m podešenje između 70 i 90 dB, trajna/isprekidana (odabir preklopkom)	AC/DC 12...48 V	XVB-C9B	0.170
	AC 120...230 V	XVB-C9M	0.180
Zvučnik	8 Ω	XVB-C9L0	–

Baza + poklopac za XVB-C upozoravajuće svjetiljke

Baza za direktnu ugradnju ili ugradnju na cijev

Opis	Za korištenje sa	Tip	Referenca	Težina kg
Baza + poklopac uvodnica s bočne ili donje strane	Jedinicom bez bljeskalice	Standardni	XVB-C21	0.190
Baza uvodnica s bočne ili donje strane	Jedinicom sa bljeskalicom	Standardni	XVB-C07	0.160

Dodatni pribor

Opis	Karakteristike	Referenca	Težina kg
Komplet oznaka	6 boja	XVB-C22	0.001
Poklopac	–	XVB-C081	0.030

818550




XVB-C9●

818551




XVB-C07


Upozoravajuće svjetiljke

Tip XVB
Dodatni pribor


XVB-C02



XVB-C020



XVB-C11



XVB-C12

Dodatni pribor

Opis	Karakteristike	Pakiranje	Jedinična referenca	Težina kg		
Aluminijski nosač, obojan u crno	100 mm	1	XVB-C02	0.100		
	400 mm	1	XVB-C03	0.350		
	800 mm	1	XVB-C04	0.690		
Aluminijski nosač, neobojan	100 mm	1	XVB-C02A	0.100		
	400 mm	1	XVB-C03A	0.350		
	800 mm	1	XVB-C04A	0.690		
Plastični pokrov nosača	100 mm	1	XVB-C020	0.080		
	400 mm	1	XVB-C030	0.305		
	800 mm	1	XVB-C040	0.610		
Pločica za horizontalnu ugradnju	Za ugradnju na cijev XVB-C0●		XVB-C11	0.170		
Pločica za vertikalnu ugradnju	Za direktnu ugradnju na bazu ili sa pločom XVB-C11 + cijev XVB-C0●		XVB-C12	0.380		
Žaruljica za grlo BA 15D	12 V 10 W	10	DL1-BLJ	0.090		
	24 V 10 W	10	DL1-BLB	0.090		
	48 V 10 W	10	DL1-BLE	0.090		
	120 V 10 W	10	DL1-BLG	0.090		
	230 V 10 W	10	DL1-BLM	0.090		
	12 V 7 W	10	DL1-BEJ	0.090		
	24 V 6.5 W	10	DL1-BEB	0.090		
	48 V 6 W	10	DL1-BEE	0.090		
	120 V 7 W	10	DL1-BEG	0.090		
	230 V 7 W	10	DL1-BEM	0.090		
	LED za grlo BA 15D	24 V	Bijeli	1	DL1-BDB1	0.015
			Zeleni	1	DL1-BDB3	0.015
Crveni			1	DL1-BDB4	0.015	
Plavi			1	DL1-BDB6	0.015	
Žuto-narančasti			1	DL1-BDB8	0.015	
120 V		Bijeli	1	DL1-BDG1	0.015	
		Zeleni	1	DL1-BDG3	0.015	
		Crveni	1	DL1-BDG4	0.015	
		Plavi	1	DL1-BDG6	0.015	
		Žuto-narančasti	1	DL1-BDG8	0.015	
230 V		Bijeli	1	DL1-BDM1	0.015	
		Zeleni	1	DL1-BDM3	0.015	
	Crveni	1	DL1-BDM4	0.015		
	Plavi	1	DL1-BDM6	0.015		
	Žuto-narančasti	1	DL1-BDM8	0.015		

Upozoravajuće svjetiljke

Minijaturna upozoravajuća svjetiljka tipa XVD-LS

816555



XVD-LS●●

Upozoravajuća svjetiljka sa trajnim svjetlom

Opis	Izvor svjetla	Boja	Referenca	Težina kg
Komplet sa : 1 svjetlećim elementom 1 bazom	Žaruljica 5 W maks (nije uključena)(1) 230 V maks	Zelena	XVD-LS33	0.080
		Crvena	XVD-LS34	0.080
		Narančasta	XVD-LS35	0.080
		Plava	XVD-LS36	0.080
		Prozirna	XVD-LS37	0.080
		Žuta	XVD-LS38	0.080

Bljeskalica sa energijom izboja 0.5 Joula

Opis	Izvor svjetla	Boja	Referenca	Težina kg		
Komplet sa : 1 svjetlećim elementom 1 bazom	Bljeskalica AC/DC 24 V	Zelena	XVD-LS6B3	0.085		
		Crvena	XVD-LS6B4	0.085		
		Narančasta	XVD-LS6B5	0.085		
		Plava	XVD-LS6B6	0.085		
		Prozirna	XVD-LS6B7	0.085		
		Žuta	XVD-LS6B8	0.085		
		Bljeskalica AC 120 V	Bljeskalica AC 120 V	Zelena	XVD-LS6G3	0.085
				Crvena	XVD-LS6G4	0.085
Narančasta	XVD-LS6G5			0.085		
Plava	XVD-LS6G6			0.085		
Prozirna	XVD-LS6G7			0.085		
Žuta	XVD-LS6G8			0.085		
Bljeskalica AC 230 V	Bljeskalica AC 230 V			Zelena	XVD-LS6M3	0.085
				Crvena	XVD-LS6M4	0.085
		Narančasta	XVD-LS6M5	0.085		
		Plava	XVD-LS6M6	0.085		
		Prozirna	XVD-LS6M7	0.085		
		Žuta	XVD-LS6M8	0.085		

Dodatni pribor

Opis	Karakteristike		Pakiranje	Jedinična referenca	Težina kg
Žaruljica za grlo BA 15D	24 V	4 W	10	DL1-BEBS	0.090
	120 V	5 W	10	DL1-BEGS	0.090
	230 V	5 W	10	DL1-BEMS	0.090

(1) Žaruljica za direktno napajanje : za grlo BA 15D.

Upozoravajuće svjetiljke

Rotirajuće svjetiljke, tip XVR
Sirene, tip XVS

XVR-1●●●

Rotirajuća svjetiljka

Izvor svjetla	Napajanje	Boja	Referenca	Težina kg
Halogena žaruljica 70 W	AC/DC 24 V	Zelena	XVR-1B93	1.165
		Crvena	XVR-1B94	1.165
		Narančasta	XVR-1B95	1.165
		Plava	XVR-1B96	1.165
		Žuta	XVR-1B98	1.165
Žaruljica 25 W	AC/DC 24 V	Zelena	XVR-1B03	1.165
		Crvena	XVR-1B04	1.165
		Narančasta	XVR-1B05	1.165
		Plava	XVR-1B06	1.165
	AC 120 V	Zelena	XVR-1G03	1.235
		Crvena	XVR-1G04	1.235
		Narančasta	XVR-1G05	1.235
		Plava	XVR-1G06	1.235
	AC 230 V	Zelena	XVR-1M03	1.235
		Crvena	XVR-1M04	1.235
		Narančasta	XVR-1M05	1.235
		Plava	XVR-1M06	1.235
		Žuta	XVR-1M08	1.235

Dodatni pribor

Opis	Karakteristike	Jedinična referenca	Težina kg
Zaštita za svjetleći element	–	XVR-016	–
Pločica za vertikalnu ugradnju	–	XVR-012	–
Halogena žaruljica H1 grlo, 70 W	24 V	DL1-BRBH	–
Žaruljica BA 15D grlo, 25 W (pakiranje od 10 komada)	24 V	DL1-BRB	0.100
	120 V	DL1-BRG	0.100
	230 V	DL1-BRM	0.100

Sirene

Opis	Napajanje	Broj tonova	Referenca	Težina kg
Sirene 106 db	AC/DC 24 V	1	XVS-B1	0.860
		2	XVS-B2	0.860
	AC 120 V	1	XVS-G1	0.860
		2	XVS-G2	0.860
	AC 230 V	1	XVS-M1	0.860
		2	XVS-M2	0.860



XVS-●●